

Pruszków, dnia 24.01.2020 roku

Nr postępowania: ZP.272.01.2020

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę środków do dezynfekcji dla SPZ ZOZ w Pruszkowie

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

Pakiet 3 poz. 3,4,5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo dla większej liczby wykonawców, w tym bezpośrednim dystrybutorom.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu równoważnego do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych na poziomie sporobójczym. Na bazie mieszaniny nadtlenu wodoru, kwasu nadoctowego i octowego. Skuteczność biobójcza: 5 minut: bakterio-bójczy, prątkobójczy (*M.terrae*, *M.avium*), grzybobójczy (*C.albicans*, *A.niger*), wirusobójczy (Adenowirus, Poliowirus, Norowirus), sporobójczy (*Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*, *Clostridium sporogenes*, *Clostridium difficile*, *Clostridium difficile* RO27, *Clostridium perfringens*) zgodnie z EN 17126 w czasie do 5 minut. Preparat zachowuje aktywność biobójczą do 15 dni, kontrolowaną przez walidowane paski testowe. Usuwa biofilm i nagromadzone wcześniej na wyrobach zanieczyszczenia, brak zjawiska koagulacji białka. Posiada pozytywną opinię użytkową o kompatybilności z endoskopami, w tym Pentax. Wyrób medyczny klasy IIB kanister + wbudowany neutralizator.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania pasków konfekcjonowanych w opakowaniach a' 100 szt. z przeliczeniem ilości pełnych opakowań tj. 3 op. a; 100 szt.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Zadanie 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość składania oferty na wybrane pozycje z pakietu. Z uwagi na jego wielkość, przede wszystkim jego różnorodność asortymentową i wartość zabieg taki zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1 poz.

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, włókninowe, rozmiar 16x10cm.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1 poz.7

Czy Zamawiający wymaga aby w/w gaziki były sterylne?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w gazików pakowanych po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 1 poz. 7 i dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 4 poz. 9 i dopuści:

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m2, Chusteczki posiadają oznaczenie kolorystyczne- naklejki kolor niebieski?

lub

Chusteczki poliestrowo-wiskozowo-celulozowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 70g/m2, Chusteczki posiadają oznaczenie kolorystyczne- naklejki kolor niebieski?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 4 poz. 10 i dopuści:

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na

działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m², Chusteczki posiadają oznaczenie kolorystyczne- naklejki kolor zielony?

lub

Chusteczki poliestrowo-wiskozowo-celulozowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 70g/m², Chusteczki posiadają oznaczenie kolorystyczne- naklejki kolor zielony?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 4 poz. 13 i dopuści:

System dozujący jako wielorazowy dyspenser mogący być użyty również jednorazowo, posiadający chusteczki włókninowe do dezynfekcji powierzchni jednorazowego użytku. Dozownik zawiera 100 chusteczek o wymiarach 30cm x 34cm, wykonanych z odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny poliestrowo-wiskozowo-celulozowej o gramaturze 70g/m². Dyspenser do napełnienia środkiem dezynfekcyjnym własnego wyboru. Kompatybilny z dowolnym płynem do dezynfekcji.

lub

System dozujący jako wielorazowy dyspenser mogący być użyty również jednorazowo, posiadający chusteczki włókninowe do dezynfekcji powierzchni jednorazowego użytku. Dozownik zawiera 300 chusteczek o wymiarach 18cm x 25cm, wykonanych z odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny poliestrowo-wiskozowo-celulozowej o gramaturze 70g/m². Dyspenser do napełnienia środkiem dezynfekcyjnym własnego wyboru. Kompatybilny z dowolnym płynem do dezynfekcji.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/ Grzegorz Bełowski