

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizowanie przez Wykonawcę następujących usług pralniczych:
 - a) pranie bielizny szpitalnej obejmujące dezynfekcję, suszenie, prasowanie, maglowanie,
 - b) dezynfekcja materacy i poduszek w komorze dezynfekcyjnej lub pranie dezynfekcyjne w pralnicowirówkach,
 - c) pranie z dezynfekcją, prasowanie bluz, fartuchów lekarskich, spodni, spódnic, pranie z dezynfekcją, poduszek, osłon na materace, koce zgodnie z instrukcją producenta,
 - d) konfekcjonowanie asortymentowe po procesie prania i dezynfekcji - pakowanie w worki foliowe,
 - e) wykonywanie drobnych napraw typu zszywanie, cerowanie, przyszywanie guzików, troczków, naprawa „napów”,
 - f) odbiór brudnej i dowóz czystej bielizny wraz z rozładunkiem i załadunkiem odbywać się będzie transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

1. Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego realizowania usługi.
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy brudną bieliznę i odzież zapakowaną w worki foliowe jednorazowego użytku. Bielizna skażona - zakaźna lub wysoce zakaźna - zapakowana zostanie w worki jednorazowego użytku w kolorze czerwonym wraz z umieszczonym opisem na zewnętrznej stronie worka. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wypraną, czystą bieliznę zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający jej zabrudzenie
3. Usługi pralnicze wymienione w punkcie 1 realizowane będą przez Wykonawcę w okresie trwania umowy przy użyciu następujących narzędzi i urządzeń technicznych:
 - a) minimum jednego samochodu spełniającego normy sanitarno-epidemiologiczne,
 - b) minimum jednego urządzenia do dezynfekcji samochodów,
 - c) minimum jednego urządzenia do suszenia, prasowania, składania i sztaplowania bielizny fasonowej,
 - d) minimum jednego przelotowego urządzenia do dezynfekcji i mycia wózków transportowych,
 - e) tunelu pralniczego,
 - f) komory do dezynfekcji,
 - g) zautomatyzowanego systemu dozowania środków piorących i dezynfekujących,
 - h) urządzenia kontrolującego wszystkie parametry procesu prania i dezynfekcji z możliwością ich archiwizacji i późniejszego odczytu
 - i) śluzu 3-stopniowej lub pełnej bariery higienicznej, uniemożliwiającej kontakt bielizny czystej z brudną oraz przemieszczanie się osób pomiędzy strefami.

1. Wykonawca w okresie trwania umowy musi posiadać aktualne zaświadczenia lub dokumenty równoważne potwierdzające, że:

- a) Wykonawca spełnia wymogi higieniczno-sanitarne w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia,
- b) Pojazdy, którymi realizowana będzie przedmiotowa usługa zostały dopuszczone do przewozu bielizny lub bielizny szpitalnej,
- c) Komora dezynfekcyjna i/lub pralnicowirówka spełnia wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

1. Raz na 3 miesiące Wykonawca będzie dokonywał na swój koszt okresowych badań czystości mikrobiologicznej wypranego towaru w laboratorium bakteriologicznym i kopię wyników przekazywał Zamawiającemu.

2. Wykonawca będzie obciążany kosztami dodatkowych wyników badań mikrobiologicznych wymazów pobranych przez Zamawiającego z oryginalnie zapakowanych przez Wykonawcę paczek bielizny i odzieży w przypadku prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego i podejrzenia, że źródłem zakażenia może być bielizna szpitalna lub odzież ochronna.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych, norm ISO 9001 w zakresie prania i dezynfekcji odzieży, norm PN-EN 14065:2016, norm technologicznych oraz stosując wyłącznie środki piorąco-dezynfekujące zgodne z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 122 ze zm.).

4. Usługi prania bielizny niemowlęcej musi odbywać się oddzielnie.

5. W procesie prania muszą być stosowane środki piorąco-dezynfekujące skuteczne w zakresie B,F,V, Tbc, S, w tym Clostridium Difficile oraz posiadające opinie lub badania potwierdzające, że środki te nie działają drażniąco na błony śluzowe lub skórę niemowląt.

6. Określone w formularzu asortymentowym (Załączniku nr 2) ilości stanowią wielkość szacunkową i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednakże łączna wartość wykonanej usługi nie może przekroczyć wartości ofertowej.

7. W ramach wynagrodzenia przewidzianego umową Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zobowiązany jest do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, w sytuacji wyjątkowej/awaryjnej, w ciągu ośmiu godzin licząc od chwili odbioru brudnej bielizny do chwili zwrotu czystej bielizny.
8. Zakres usługi obejmuje pranie, maglowanie, prasowanie, dezynfekcję bielizny, odzieży szpitalnej i innych jednostek SPZ ZOZ oraz transport od i do Zamawiającego łącznie z wyniesieniem brudnej i wniesieniem czystej bielizny do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
 9. Przewidywana ilość prania w skali miesiąca wynosi ok. 3000 kg.
 10. **Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje dzierżawy:**
 - a. 180 kompletów pościeli bawełnianej (prześcieradła min. 160x210, poszewki 160x200 i 70x80)
 - b. 100 sztuk podkładów bawełnianych (rozmiar 90x160)
 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 15. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu oferty przetargowej, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, jaką część (zakres) zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.
 16. Wymagania Zamawiającego :
 - a. Zamawiający wymaga aby transport bielizny i odzieży szpitalnej był zgodny z zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi tj. dostarczanie czystej bielizny i odzieży winno odbywać się w odpowiednich kontenerach, pojemnikach do tego przeznaczonych. Bielizna powinna być posegregowana i podzielona wg zaleceń zamawiającego.

Bрудna bielizna winna być odbierana z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych w szczególności z odrębnym traktowaniem i transportowaniem bielizny oznaczonej jako skażona.
 - b. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonywał naprawy bielizny i odzieży szpitalnej uszkodzonej w wyniku wykonywanej usługi (wszycie zamka, przyszycie guzika itp.), naprawy będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Zamawiający również zastrzega sobie w przypadku zaginięcia, trwałych zabrudzeń lub dużego stopnia uszkodzenia asortymentu będącego przedmiotem usługi do zwrotu nowego asortymentu.
 - c. Zamawiający zastrzega sobie aby termin wykonania jednorazowej usługi nie był dłuższy niż 24 godziny, a w przypadku napraw bielizny pościelowej i odzieży szpitalnej itp. nie dłuższy niż 72 godziny.
 - d. **Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczał worki rozpuszczalne do pakowania bielizny szczególnie skażonej .**
 - e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli świadczonych usług w swojej siedzibie i w siedzibie oferenta pod względem sanitarno-epidemiologicznym i jakościowym.
 - f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania okresowych badań czystości mikrobiologicznej bielizny , odzieży szpitalnej itp. na koszt Wykonawcy.
 - l. Materiał do powyższych badań Zamawiający będzie pobierał:
 - w pierwszym kwartale świadczenia usługi
 - w przypadku zakwestionowanych wyników ponownie w ciągu 4 dni zostaną pobrane próby kontrolne
 - próby czystościowe pobierane będą z 4 – 8 punktów,
 - w przypadku nie stwierdzenia zagrożeń epidemiologicznych, próby czystościowe zostaną pobrane w następnych miesiącach 1 raz w kwartale z 4 – 8 punktów.
 - g. Zamawiający zastrzega sobie aby wykonawca dostarczał co kwartał dokument kontroli skuteczności dezynfekcji pomieszczeń w siedzibie wykonawcy.
 - h. Warunki jakościowe wykonywanej usługi:
 - wymagane jest stosowanie technologii gwarantujących wysoką jakość usługi zgodnie z wymogami obowiązującymi w służbie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących szpitala, zapewniających pełne przestrzeganie przepisów sanitarnych i epidemiologicznych,
 - środki piorące i odkażające powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty,
 - część asortymentu odrębnie oznakowana (bielizna szpitalna zakażona), winna być traktowana i poddana specjalnemu procesowi odkażania, a także oddzielnie transportowana jako potencjalnie skażona,
 - wykonawca zobowiązany jest do respektowania warunków prania określonych przez producenta odzieży,
 - pomieszczenia zleciobiorcy winny spełniać wymogi odpowiednich przepisów sanitarno-epidemiologicznych dla tego typu działalności.
 - Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania innych dodatkowych potwierdzających zabezpieczenie barier sanitarno-epidemiologicznych, czy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, także po otwarciu ofert.
 17. Zamawiający dopuszcza użycie wyłącznie środków piorących i dezynfekcyjnych o szerokim spektrum działania (skutecznie działające na B, F, V Tbc), które zapewniają wypranie bielizny nie zostawiając śladów zabrudzeń i plam oraz nie powodując szybkiego jej zużycia. W przypadku prania bielizny skażonej należy stosować technologię prania z wykorzystaniem środków piorących i dezynfekcyjnych o rozszerzonym spektrum

działania (skutecznie działające na B, F, V Tbc, S). **W związku z agresywnym działaniem środków piorąco-dezynfekujących zawierających w swoim składzie chlor lub jego związki, powodującym w konsekwencji skrócenie okresu żywotności tkaniny, z której jest wykonana bielizna szpitalna, usługi prania wodnego będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane przy użyciu środków piorących i dezynfekujących, które w swoim składzie nie zawierają chloru ani jego związków w jakiegokolwiek postaci.**

18. Zamawiający dopuszcza użycie do prania bielizny noworodkowej i niemowlęcej wyłącznie środków posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty uprawniające do zastosowania ich w placówkach służby zdrowia jak i posiadać pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka.
19. Bielizna winna być prana w temperaturze 60-90°C. Po upraniu i dokładnym wysuszeniu, bielizna będzie maglowana w temp. 170-190°C a część asortymentu prasowana np. odzież personelu.